

La Liste rouge des espèces menacées en France

Faune de Martinique

Avril 2020

Oiseaux de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Psittacidae	<i>Amazona martinicana</i>	Amazone de la Martinique	N	M	EX			EX
Psittacidae	<i>Ara guadeloupensis</i>	Ara de Guadeloupe	N	PA	EX			NE
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i>	Courlis esquimau	V		RE			CR
Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Troglodyte familier	N		RE			LC
Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun*	N		RE			LC
Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétrel diabolot*	N		RE			EN
Charadriidae	<i>Charadrius wilsonia</i>	Pluvier de Wilson	N		CR	B2ab(iii) D	?	LC
Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique	N		CR	D	→	LC
Alcedinidae	<i>Megascops torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux	N		CR	D	?	LC
Mimidae	<i>Ramphocinclus brachyurus</i>	Moqueur gorge-blanche	N	M	CR	B1ab(iii)	→	NE
Anatidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	Érismature routoutou	N		EN	D	?	LC
Trochilidae	<i>Cyanophaea bicolor</i>	Colibri à tête bleue	N	PA	EN	B2ab(iii)	?	LC
Laridae	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	N		EN	B2ab(iii)	→	LC
Laridae	<i>Sternula antillarum</i>	Petite Sterne	N		EN	CR (D) (-1)	→	LC
Columbidae	<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissants	N		EN	B2ab(iii)	?	LC
Rallidae	<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique	N		EN	CR (D) (-1)	?	LC
Rallidae	<i>Porphyrio martinicus</i>	Talève violacée	N		EN	CR (D) (-1)	?	LC
Ardeidae	<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios	V ^(N?)		EN	B2ab(ii,iii)	?	LC
Phaethontidae	<i>Phaethon aethereus</i>	Phaéon à bec rouge	N		EN	D	?	LC
Phaethontidae	<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéon à bec jaune	N		EN	D	?	LC
Procellariidae	<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon	N		EN	D	→	LC
Caprimulgidae	<i>Hydropsalis cayennensis</i>	Engoulevent coré	N		VU	B2ab(iii)	?	LC
Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	V		VU	B2ab(iii,v)	↘	LC
Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	V		VU	D1	?	LC
Laridae	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée	N		VU	B2ab(iii) D1	?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	V		VU	B2ab(v)	↘	NT
Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	V		VU	EN (D) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	V		VU	B2ab(iii,v)	↘	LC
Columbidae	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche	V		VU	EN (D) (-1)	?	NT
Icteridae	<i>Icterus bonana</i>	Oriole de la Martinique	N	M	VU	B(1+2)ab(iii,v) C2a(ii)	↘	VU
Mimidae	<i>Cinclocerthia gutturalis</i>	Trembleur gris	N	PA	VU	B2ab(iii)	?	LC
Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun*	V		VU	EN (D) (-1)	→	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Anatidae	<i>Spatula discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	V		NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	V		NT	VU (D1) (-1)	→	LC
Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	V		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin roux	V		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa semipalmata</i>	Chevalier semipalmé	V		NT	VU (B2ab(iii)) (-1)	?	LC
Columbidae	<i>Patagioenas squamosa</i>	Pigeon à cou rouge	N		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Fringillidae	<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or	N		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Mimidae	<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol	N		NT	VU (B2ab(iii)) (-1)	?	LC
Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun	V		NT	EN (D) (-2)	↗	LC
Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	Petite Buse	N		LC		→	LC
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	V		LC		→	LC
Apodidae	<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol	N	PA	LC		→	LC
Apodidae	<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre	V ^(N?)		LC		?	VU
Trochilidae	<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert	N		LC		→	LC
Trochilidae	<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère	N	PA	LC		→	LC
Trochilidae	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé	N		LC		→	LC
Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé	V		LC		→	LC
Laridae	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun	N		LC	NT (pr. D1) (-1)	→	LC
Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Mouette atricille	V		LC		→	LC
Laridae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse	N		LC		→	LC
Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	V		LC		?	LC
Laridae	<i>Thalasseus maximus</i>	Sterne royale	V		LC		→	LC
Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	V		LC		→	LC
Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tourneperre à collier	V		LC		→	LC
Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	V		LC		→	LC
Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	V		LC		→	NT
Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier à pattes jaunes	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	V		LC		?	LC
Columbidae	<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire	N		LC		→	LC
Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette	N		LC		→	LC
Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	N		LC		→	LC
Alcedinidae	<i>Megasceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	V		LC		→	LC
Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	V		LC		?	LC
Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc	N		LC		→	LC
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	V		LC		→	LC
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	V		LC		→	LC
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	N		LC		→	LC
Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	Gallinule d'Amérique	N		LC		→	LC
Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	V		LC		?	LC
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	V		LC		→	LC
Hirundinidae	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	N		LC		→	LC
Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant	N		LC		↗	LC
Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	N		LC		→	LC
Mimidae	<i>Allenia fusca</i>	Moqueur grivotte	N	PA	LC		→	LC
Mimidae	<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	N		LC		→	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune ^{*1}	N	LC		→	LC
	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	N	LC		→	LC
	Thraupidae	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rougegorge	N	LC		→	LC
	Thraupidae	<i>Saltator albigollis</i>	Saltator gros-bec	N	PA	LC	→	LC
	Thraupidae	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ici	N	LC		→	LC
	Turdidae	<i>Myadestes genibarbis</i>	Solitaire siffleur	N	LC		→	LC
	Turdidae	<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	N	LC		→	LC
	Tyrannidae	<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobemouche	N	LC		↘	LC
	Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i>	Élénie siffleuse	N	LC		→	LC
	Tyrannidae	<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janneau	N	PA	LC	→	LC
	Tyrannidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	N	LC		→	LC
	Vireonidae	<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	N	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	V	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	V	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	N	LC		↗	LC
	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	N	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue	V	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse	V ^(N?)	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i>	Bihoreau violacé	N	LC		→	LC
	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	V ^(N?)	LC		→	LC
	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	V	LC		→	LC
	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	N	LC		→	LC
	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule	V	DD		?	LC
	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier	V	DD		?	LC
	Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir	V	DD		?	LC
	Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	V	DD		?	LC
	Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	V	DD		?	LC
	Scolopacidae	<i>Calidris subruficollis</i>	Bécasseau rousset	V	DD		?	NT
	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	V	DD		?	LC
	Columbidae	<i>Zenaidura macroura</i>	Tourterelle oreillard	N	DD		?	LC
	Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	V	DD		?	LC
	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	V	DD		?	LC
	Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	V	DD		?	LC
	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	V	DD		?	LC
	Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	Paruline rayée	V	DD		?	NT
	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	V	DD		?	LC
	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	V	DD		↗	LC
	Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore	V	DD		?	LC

(α) Statut de présence – N : espèce nicheuse ; V : espèce visiteuse ; V^(N?) : espèce visiteuse régulière et nicheuse probable.

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

(*) Espèce présentant une population nicheuse et une population visiteuse régulière, chacune ayant fait l'objet d'une évaluation distincte.

(1) Population nicheuse correspondant à la sous-espèce *Setophaga petechia ruficapilla*.

Mammifères terrestres non volants de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cricetidae	<i>Megalomys desmarestii</i>	Rat musqué de la Martinique	M	EX			EX
Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina</i>	Agouti		RE			LC

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Chauves-souris de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Phyllostomidae	<i>Ardops nicholli</i>	Ardops des Petites Antilles	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Phyllostomidae	<i>Monophyllus plethodon</i>	Monophylle des Petites Antilles	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Vespertilionidae	<i>Myotis martiniquensis</i>	Murin de la Martinique	M	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NT
Molossidae	<i>Molossus molossus</i>	Molosse commun		LC		→	LC
Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	Tadaride du Brésil		LC		?	LC
Mormoopidae	<i>Pteronotus davyi</i>	Ptéronote de Davy		LC		?	LC
Noctilionidae	<i>Noctilio leporinus</i>	Noctilion pêcheur		LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	Fer de lance commun		LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Brachyphylla cavernarum</i>	Brachyphylle des Antilles		LC		→	LC
Phyllostomidae	<i>Sturnira angeli</i>	Sturnire messenger	PA	LC		?	NE
Natalidae	<i>Natalus stramineus</i>	Natalide isabelle	PA	DD		?	LC

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mammifères marins de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Phocidae	<i>Monachus tropicalis</i>	Phoque moine des Caraïbes	√ ^(R?)	EX			EX
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i>	Lamantin des Caraïbes	R	RE			VU
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Cachalot	R	EN	D	↘	VU
Balaenopteridae	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Baleine à bosse	R	VU	EN (D) (-1)	?	LC
Delphinidae	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Globicéphale tropical	R	NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Delphinidae	<i>Stenella attenuata</i>	Dauphin tacheté pantropical	R	NT	VU (D1) (-1)	→	LC
Delphinidae	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Dauphin de Fraser	R	LC	VU (D1) (-2)	?	LC
Delphinidae	<i>Tursiops truncatus</i>	Grand Dauphin	R	LC	EN (D) (-3)	?	LC
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Petit Rorqual	V	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Feresa attenuata</i>	Orque pygmée	R	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Orcinus orca</i>	Orque	V	DD		?	DD
Delphinidae	<i>Peponocephala electra</i>	Péponocéphale	R	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Pseudorca crassidens</i>	Pseudorque	√ ^(R?)	DD		?	NT
Delphinidae	<i>Stenella frontalis</i>	Dauphin tacheté de l'Atlantique	R	DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [‡]	Catégorie Liste rouge mondiale
Delphinidae	<i>Stenella longirostris</i>	Dauphin à long bec	V	DD		?	LC
Kogiidae	<i>Kogia breviceps</i>	Cachalot pygmée	V	DD		?	DD
Kogiidae	<i>Kogia sima</i>	Cachalot nain	V	DD		?	DD
Ziphiidae	<i>Mesoplodon europaeus</i>	Mésoplodon de Gervais	V	DD		?	DD
Ziphiidae	<i>Ziphius cavirostris</i>	Baleine à bec de Cuvier	V	DD		?	LC

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse ; V^(R?) : espèce visiteuse régulière et reproductrice probable.

(‡) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Tortues marines de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [‡]	Catégorie Liste rouge mondiale
Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	Tortue verte	R	CR	D	?	EN
Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tortue imbriquée	R	VU	D1	?	CR
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tortue luth	R	VU	D1	?	VU

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice.

(‡) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Reptiles terrestres de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [‡]	Catégorie Liste rouge mondiale
Leiocephalidae	<i>Leiocephalus herminieri</i>	Holotropide de L'Herminier	M	EX			EX
Scincidae	<i>Capitellum metallicum</i>	Scinque métallique	M	EX			CR
Dipsadidae	<i>Erythrolamprus cursor</i>	Couleuvre couresse	M	CR*	B2ab(iii)	?	CR
Iguanidae	<i>Iguana delicatissima</i>	Iguane des Petites Antilles	PA	CR	A3ce+4ce	↘	CR
Scincidae	<i>Mabuya mabouya</i>	Scinque mabouya	M	CR*	B2ab(iii)	?	CR
Viperidae	<i>Bothrops lanceolatus</i>	Bothrops fer-de-lance	M	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	EN
Phyllodactylidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	Thécadactyle à queue turbinée		NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus vincenti</i>	Sphérodactyle de Saint-Vincent	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Dactyloidae	<i>Dactyloa roquet</i>	Anolis de la Martinique	M	LC		→	NE
Gymnophthalmidae	<i>Gymnophthalmus pleii</i>	Gymnophthalme de Plée	PA	LC		→	NT
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus festus</i>	Sphérodactyle cocardé	PA	LC		→	LC
Leptotyphlopidae	<i>Tetracheilostoma bilineatum</i>	Leptotyphlops à deux raies	M	DD		?	LC

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(‡) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Amphibiens de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁸	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ⁹	Catégorie Liste rouge mondiale
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus fallax</i>	Leptodactyle des Antilles	PA	RE			CR
Aromobatidae	<i>Allobates chalcopis</i>	Allobate de la Martinique	M	CR	B1ab(i,ii,iii,v)	↘	VU
Éleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus martinicensis</i>	Eleuthéroductyle de la Martinique	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	NT

(8) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(9) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Poissons d'eau douce de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁸	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ⁹	Catégorie Liste rouge mondiale
Anguillidae	<i>Anguilla rostrata</i>	Anguille américaine		EN	C2a(ii)	↘	EN
Rivulidae	<i>Anablepsoides cryptocallus</i>	Poisson gale	M	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,i v,v)	↘	NE
Gobiidae	<i>Awaous banana</i>	Banane		VU	C1+2a(ii)	↘	LC
Gobiesocidae	<i>Gobiesox cephalus</i>	Macouba		NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Eleotridae	<i>Dormitator maculatus</i>	Dormeur		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Mugilidae	<i>Agonostomus monticola</i>	Mulet de montagne		LC		?	LC
Mugilidae	<i>Mugil curema</i>	Mulet curème		LC		?	LC
Eleotridae	<i>Eleotris perniger</i>	Flèche		LC		?	LC
Eleotridae	<i>Gobiomorus dormitor</i>	Dormeur		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Sicydium plumieri</i>	Sicydium de Plumier		LC		?	DD
Gobiidae	<i>Sicydium punctatum</i>	Sicydium ponctué		LC		?	LC
Centropomidae	<i>Centropomus ensiferus</i>	Brochet de mer		DD		?	LC
Centropomidae	<i>Centropomus undecimalis</i>	Loubine		DD		?	LC
Eleotridae	<i>Guavina guavina</i>	Dormeur		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Ctenogobius pseudofasciatus</i>			DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Microphis lineatus</i>			DD		?	NE

(8) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique.

(9) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Macro-crustacés d'eau douce de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁸	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ⁹	Catégorie Liste rouge mondiale
Palaemonidae	<i>Palaemon pandaliformis</i>	Crevette transparente		VU	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	↘	NE
Atyidae	<i>Atya innocous</i>	Crevette		LC		?	LC
Atyidae	<i>Atya scabra</i>	Crevette		LC		?	LC
Atyidae	<i>Micratya poeyi</i>	Crevette		LC		?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium acanthurus</i>	Écrevisse		LC		?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium carcinus</i>	Écrevisse		LC		?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium crenulatum</i>	Écrevisse		LC		?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium faustinum</i>	Écrevisse		LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Palaemonidae	<i>Macrobrachium heterochirus</i>	Écrevisse		LC		?	LC
Pseudothelphusidae	<i>Guinotia dentata</i>	Cirrique de rivière	PA	LC		?	LC
Xiphocarididae	<i>Xiphocaris elongata</i>	Crevette		LC		?	LC
Atyidae	<i>Jonga serrei</i>	Crevette		DD		?	LC
Atyidae	<i>Potimirim potimirim</i>	Crevette		DD		?	LC
Sesarmidae	<i>Armases roberti</i>	Crabe d'eau saumâtre de Robert		DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mollusques terrestres et d'eau douce de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus cinereus</i>	Cyclophore cendré	M	EX			EX
Pleurodontidae	<i>Discolepis desidens</i>	Pleurodonte déprimé	M	CR	B(1+2)ab(iii)	?	EX
Planorbidae	<i>Biomphalaria glabrata</i>	Planorbe glabre		CR*	B2ab(iii)	?	NE
Planorbidae	<i>Biomphalaria schrammi</i>	Planorbe de Schramm		CR*	B2ab(iii)	?	LC
Planorbidae	<i>Drepanotrema aeruginosum</i>	Drepanotreme cuivrée		CR*	B2ab(iii)	?	NE
Planorbidae	<i>Drepanotrema depressissimum</i>	Planorbe très creusé		CR*	B2ab(iii)	↘	NE
Bulimulidae	<i>Protyglyptus chrysalis</i>	Bulime chrysalide	PA	EN	B2ab(iii)	→	NE
Bulimulidae	<i>Protyglyptus luciae</i>		PA	EN	B2ab(iii)	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte obesa</i>	Pleurodonte de Beck	M	EN	B(1+2)ab(iii, v)	↘	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte orbiculata</i>	Pleurodonte orbiculaire	PA	EN	B2ab(iii, v)	↘	NE
Annulariidae	<i>Diplopoma crenulatum</i>	Cyclostome crénelé	PA	VU	B2ab(iii, v)	↘	NE
Bulimulidae	<i>Protyglyptus martinicensis</i>	Bulime de la Martinique	M	VU	B(1+2)ab(iii, v)	↘	NE
Succineidae	<i>Omalonyx unguis</i>	Ambrette de Matheron		VU	B2ab(iii, v)	↘	NE
Urocoptidae	<i>Brachypodella antiperversa</i>	Cylindrelle de Férussac	PA	VU	B2ab(iii, v)	↘	NE
Lymnaeidae	<i>Galba cubensis</i>	Limnée de Cuba		VU	B2ab(iii, v)	↘	LC
Planorbidae	<i>Drepanotrema surinamense</i>	Planorbe du Surinam		VU	B2ab(iii, v)	↘	NE
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus martinicensis</i>	Cyclophore de la Martinique	M	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus rufescens</i>	Cyclophore roussâtre	M	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Bulimulidae	<i>Drymaeus multifasciatus</i>	Bulime multifascié	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Bulimulidae	<i>Protyglyptus mazei</i>	Bulime de Mazé	M	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Oleacinidae	<i>Laevicella semitarum</i>	Glandine de Rang	M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Pleurodontidae	<i>Gonostomopsis auridens</i>	Pleurodonte à dent dorée	M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte hippocastanum</i>	Pleurodonte marron	M	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte nucleola</i>	Pleurodonte petit-noyau	M	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Sphaeriidae	<i>Eupera viridans</i>	Eupera verdoyante		LC		?	NE
Sphaeriidae	<i>Pisidium punctiferum</i>	Pisidium pointillé		LC		?	NE
Ampullariidae	<i>Pomacea glauca</i>	Ampullaire verdâtre		LC		→	LC
Helicinidae	<i>Helicina antillarum</i>	Hélicine des Antilles	M	LC		→	NE
Helicinidae	<i>Helicina fasciata</i>	Hélicine fasciée	PA	LC		→	NE
Helicinidae	<i>Helicina guadeloupensis</i>	Hélicine de la Guadeloupe	PA	LC		→	NE
Helicinidae	<i>Helicina platychila</i>	Hélicine à labre épais	PA	LC		→	NE
Helicinidae	<i>Lucidella striatula</i>	Hélicine plissée	PA	LC		→	NE
Neritidae	<i>Nereina punctulata</i>	Nératine piquetée		LC		→	NE
Neritidae	<i>Neritina virginea</i>	Nératine vierge		LC		→	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE [§]	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [¶]	Catégorie Liste rouge mondiale
	Neritiliidae	<i>Neritilia succinea</i>	PA	LC		→	NE
	Cochliopidae	<i>Pyrgophorus parvulus</i>		LC		→	LC
	Amphibulimidae	<i>Amphibulima rubescens</i>	M	LC		→	NE
	Pleurodontidae	<i>Pleurodonte dentiens</i>	PA	LC		→	NE
	Pleurodontidae	<i>Pleurodonte discolor</i>	M	LC		→	NE
	Pleurodontidae	<i>Pleurodonte guadeloupensis</i>	PA	LC		→	NE
	Pleurodontidae	<i>Pleurodonte parilis</i>	M	LC		→	NE
	Physidae	<i>Stenophysa marmorata</i>		LC		→	LC
	Planorbidae	<i>Gundlachia radiata</i>		LC		→	DD
	Truncatellidae	<i>Truncatella pulchella</i>		DD		?	NE
	Achatinidae	<i>Allopeas micra</i>		DD		?	NE
	Achatinidae	<i>Beckianum beckianum</i>		DD		?	NE
	Achatinidae	<i>Opeas hannense</i>		DD		?	NE
	Ferussaciidae	<i>Karolus consobrinus</i>		DD		?	NE
	Gastrocoptidae	<i>Gastrocopta barbadensis</i>		DD		?	NE
	Sagdidae	<i>Lacteoluna selenina</i>		DD		?	NE
	Succineidae	<i>Succinea candeana</i>	PA	DD		?	NE
	Valloniidae	<i>Pupisoma dioscoricola</i>		DD		?	NE
	Veronicellidae	<i>Diplosolenodes occidentalis</i>		DD		?	NE
	Planorbidae	<i>Drepanotrema cimex</i>		DD		↘	LC

(§) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(¶) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Libellules et demoiselles de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE [§]	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T [¶]	Catégorie Liste rouge mondiale
	Lestidae	<i>Lestes tenuatus</i>		VU	B2ab(iii)	?	LC
	Coenagrionidae	<i>Ischnura capreolus</i>		NT	pr. B2b(iii,v)	↘	NE
	Libellulidae	<i>Micrathyrina didyma</i>		NT	pr. B2b(iii,v)	↘	LC
	Protoneuridae	<i>Protoneura ailsa</i>	PA	NT	pr. B2b(iii,v)	↘	NE
	Aeshnidae	<i>Anax junius</i>		LC		→	LC
	Aeshnidae	<i>Triacanthagyna caribbea</i>		LC		?	LC
	Coenagrionidae	<i>Ischnura ramburii</i>		LC		↗	LC
	Lestidae	<i>Lestes forficula</i>		LC		↗	LC
	Libellulidae	<i>Brachymesia furcata</i>		LC		→	LC
	Libellulidae	<i>Brachymesia herbida</i>		LC		→	LC
	Libellulidae	<i>Brechmorhoga praecox</i>		LC		?	LC
	Libellulidae	<i>Dythemis sterilis</i>		LC		?	NE
	Libellulidae	<i>Erythemis vesiculosa</i>		LC		→	LC
	Libellulidae	<i>Erythrodiplax umbrata</i>		LC		↗	LC
	Libellulidae	<i>Miathyria marcella</i>		LC		↗	LC
	Libellulidae	<i>Micrathyrina aequalis</i>		LC		→	LC
	Libellulidae	<i>Orthemis macrostigma</i>		LC		↗	NE
	Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i>		LC		?	LC
	Libellulidae	<i>Tholymis citrina</i>		LC		→	LC
	Libellulidae	<i>Tremea abdominalis</i>		LC		→	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Aeshnidae	<i>Anax amazili</i>			DD		?	LC
Aeshnidae	<i>Gynacantha nervosa</i>			DD		?	LC
Aeshnidae	<i>Triacanthagyna septima</i>			DD		?	LC
Coenagrionidae	<i>Enallagma coecum</i>			DD		?	NE
Coenagrionidae	<i>Ischnura hastata</i>			DD		?	LC
Libellulidae	<i>Tauriphila australis</i>			DD		?	LC

(δ) Statut d'endémisme – PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Papillons de jour de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Nymphalidae	<i>Dione juno</i>	Flambeau nacré	R		RE			NE
Nymphalidae	<i>Junonia neildi</i>	Nymphale brun des mangroves	R		EN	B2ab(iii)	→	NE
Castniidae	<i>Castnia pinchoni</i>	Castnia du Père Pinchon	R	M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Hesperiidae	<i>Astrartes talus</i>	Hespérie verdâtre sans queue	R		NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Hesperiidae	<i>Panoquina panoquinoides</i>	Hespérie du bord de mer	R		NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Lycaenidae	<i>Chlorostymon simaethis</i>	Thécla verte	R		NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Hesperiidae	<i>Astrartes anaphus</i>	Large Hespérie	R		LC		?	NE
Hesperiidae	<i>Calpodus ethlius</i>	Hespérie du Balisier rouge	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Epargyreus zestos</i>	Hespérie à taches orange	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Hylephila phyleus</i>	Hespérie orangée grise	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Nyctelius nyctelius</i>	Hespérie brun-beige à tache carrée	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Panoquina lucas</i>	Hespérie brun-beige à tache sagittée	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Polygonus savigny</i>	Hespérie bleutée	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Proteides mercurius</i>	Hespérie élancée	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Pyrgus orcus</i>	Hespérie gris clair	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Urbanus dorantes</i>	Hespérie à queues courtes	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Urbanus proteus</i>	Hespérie à longues queues	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Wallengrenia ophites</i>	Hespérie orangée	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Allosmaitia piplea</i>	Thécla bleu-gris	R	PA	LC		?	NE
Lycaenidae	<i>Electrostymon angerona</i>	Thécla brune	R	PA	LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno</i>	Argus minuscule	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Leptotes cassius</i>	Argus gris clair	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Strymon bubastus</i>	Lycène sans queue	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Agraulis vanillae</i>	Nacré américain	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Anartia jatrophae</i>	Nymphale cendré	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Cymatogramma verticordia</i>	Feuille morte	R	PA	LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Danaus plexippus</i>	Monarque	R		LC		↘	NE
Nymphalidae	<i>Dryas iulia</i>	Flambeau	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Historis odius</i>	Nymphale du Bois-Canon	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i>	Diadème	V		LC		?	NE
Nymphalidae	<i>Junonia zonalis</i>	Nymphale brun des savanes	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	Belle-dame	V		LC		?	NE
Papilionidae	<i>Battus polydamas</i>	Papillon trèfle Caraïbe	R		LC		→	LC
Pieridae	<i>Aphrissa statira</i>	Piérade jaune à deux tons	R		LC		→	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Pieridae	<i>Ascia monuste</i>	Piérade craie	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Eurema daira</i>	Souffré à trait arqué	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Glutophrissa drusilla</i>	Piérade soie	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Phoebis agarithe</i>	Piérade orangée	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Phoebis sennae</i>	Piérade jaune	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Pyrisitia venusta</i>	Souffré bicolore des Antilles	R		LC		→	NE
Papilionidae	<i>Papilio androgeus</i>		R		DD		?	NE

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse.

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mante et phasmes de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Mantodea	Thespidae	<i>Oligonyx insularis</i>	PA	LC		→	NE
Phasmida	Diapheromeridae	<i>Paraphanocles keratoskeleton</i>		LC		→	NE
Phasmida	Phasmatidae	<i>Diapherodes martinicensis</i>	M	DD		?	NE
Phasmida	Pseudophasmatidae	<i>Pterinoxylus crassus</i>	PA	DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Coléoptères longicornes de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cerambycidae	<i>Dendrobias maxillosus</i>		M	VU	B(1+2)ab(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Neocompsa fulgens</i>		PA	VU	B2ab(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Solenoptera quadrilineata</i>		M	VU	B(1+2)ab(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Adesmus chalumeau</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Cerambycidae	<i>Anisopodus dominicensis</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Birandra pinchoni</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Eburia inexpectata</i>		M	NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Gourbeyrella madininae</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Cerambycidae	<i>Mesestola guadeloupensis</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Mionochroma rufescens</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Nesanoplum dalensi</i>		PA	NT	pr. B2b(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Ochrus ornatus</i>		PA	NT	pr. B2a	?	NE
Cerambycidae	<i>Rosalba hovorei</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Cerambycidae	<i>Solenoptera metallescens</i>		PA	NT	pr. B2a	?	NE
Cerambycidae	<i>Stizocera daudini</i>		PA	NT	pr. B2b(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Taeniotes leucogrammus</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Trestonia signifera</i>		PA	NT	pr. B2b(iii,v)	→	NE
Cerambycidae	<i>Trypanidius spilmani</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cerambycidae	<i>Urgleptes leopaulini</i>		PA	NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Achryson surinamum</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Adetus lherminieri</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Amniscus assimilis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Bonfilsia pejoti</i>		M	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Cacostola ornata</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Chlorida festiva</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Cyrtinus hubbardi</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Decarthria stephensii</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Desmiphora hirticollis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Eburia dejeani</i>		M	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Eburia insulana</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Eburia octomaculata</i>			LC		↗	NE
Cerambycidae	<i>Ecyrus hirtipes</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Fortuneleptura cameneni</i>		M	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Hypsioma grisea</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Lagocheirus araneiformis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Leptostylopsis martinicensis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Methia necydalea</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Oedopeza fleutiauxi</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Oncideres amputator</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Onychocerus scorpio</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Oreodera glauca</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Spinestoloides benardi</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Urgleptes guadeloupensis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Achryson quadrimaculatum</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Bebelis picta</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Carneades flavomaculata</i>		M	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Epectasis similis</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Estola rogueti</i>		M	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Estoloides bellefontainei</i>		M	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Leptostylopsis poirieri</i>		M	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Mallodon spinibarbis</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Nealcidion socium</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Plectromerus fasciatus</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Steirastoma breve</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Strongylaspis corticarius</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i>		PA	DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Coléoptères scarabéoïdes de Martinique

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Martinique	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Passalidae	<i>Spasalus puncticollis</i>		PA	VU	B2ab(iii)	?	NE
Scarabaeidae	<i>Archophileurus mirabilis</i>		M	VU	D2	?	NE
Scarabaeidae	<i>Madiana brigitteae</i>		M	VU	D2	?	NE
Scarabaeidae	<i>Aegidium dierkensi</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Scarabaeidae	<i>Dynastes reidi</i>	Dynaste Hercule	PA	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Scarabaeidae	<i>Madiniella christinae</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Scarabaeidae	<i>Onthophagus antillarum</i>		PA	NT	pr. B2a	?	NE
Scarabaeidae	<i>Phileurus didymus</i>			NT	pr. B2a D2	?	NE
Scarabaeidae	<i>Plectris martinicensis</i>		M	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Passalidae	<i>Passalus trinesides</i>		PA	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Anomala luciae</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius luteomargo</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius picinus</i>			LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ateuchus illaesum</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala annamariae</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Leucothyreus nolleti</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Leucothyreus pinchoni</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phileurus valgus</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga abundantuni</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga delplanquei</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga lacroixi</i>		M	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Pseudocanthion caeranus</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Rutela striata</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Tomarus cuniculus</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Tomarus ebenus</i>			LC		→	NE
Trogidae	<i>Omorgus suberosus</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius beattyi</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius brevicollis</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius carinator</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius gracilis</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius morator</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius nugator</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius scabrellus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius scutellaris</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius strigicaudus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Chalepides barbatus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala insulicola</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala melanocephala</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Dyscinetus mendax</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Platytomus parvulus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Rhyparus spilmani</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Saprosites dufau</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Saprosites exaratus</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Saprosites grenadensis</i>			DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – M : espèce endémique de Martinique ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Liste des espèces présentes en Martinique non soumises à l'évaluation

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Martinique	Catégorie Liste rouge mondiale
Actinopterygii	Danionidae	<i>Danio rerio</i>	Poisson zèbre	NA ^a	LC
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i>	Guppy	NA ^a	NE
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Poecilia vivipara</i>	Poecilie	NA ^a	NE
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Xiphophorus hellerii</i>	Xipho	NA ^a	LC
Actinopterygii	Cichlidae	<i>Oreochromis mossambicus</i>	Tilapia du Mozambique	NA ^a	NT
Actinopterygii	Loricariidae	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Hypostome	NA ^a	NE
Amphibia	Bufonidae	<i>Rhinella marina</i>	Crapaud agua	NA ^a	LC
Amphibia	Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus johnstonei</i>	Éleuthérodactyle de Johnstone	NA ^a	LC
Amphibia	Hylidae	<i>Scinax ruber</i>	Scinax des maisons	NA ^a	LC
Amphibia	Hylidae	<i>Scinax x-signatus</i>	Scinax X-signé	NA ^a	LC
Aves	Accipitridae	<i>Circus hudsonius</i>	Busard des marais	NA ^b	LC
Aves	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	Milan à queue fourchue	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Canard musqué	NA ^a	LC
Aves	Anatidae	<i>Dendrocygna arborea</i>	Dendrocygne des Antilles	NA ^b	VU
Aves	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Mareca americana</i>	Canard d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Érismature rousse	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	NA ^b	LC
Aves	Apodidae	<i>Chaetura brachyura</i>	Martinet polioure	NA ^b	LC
Aves	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Martinet à collier blanc	NA ^b	LC
Aves	Caprimulgidae	<i>Chordeiles gundlachii</i>	Engoulevent piramidig	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	Pluvier d'Azara	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius melodus</i>	Pluvier siffleur	NA ^b	NT
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i>	Pluvier neigeux	NA ^b	NT
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	NA ^b	NT
Aves	Laridae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Échasse d'Amérique	NA ^b	NE
Aves	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	NA ^b	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Martinique	Catégorie Liste rouge mondiale
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	NA ^b	NT
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i>	Chevalier combattant	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Limosa fedoa</i>	Barge marbrée	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i>	Barge hudsonienne	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Numenius americanus</i>	Courlis à long bec	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Steganopus tricolor</i>	Phalarope de Wilson	NA ^b	LC
Aves	Stercorariidae	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue	NA ^b	LC
Aves	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	NA ^b	LC
Aves	Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe	NA ^b	LC
Aves	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	NA ^a	LC
Aves	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	NA ^a	LC
Aves	Columbidae	<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches	NA ^b	LC
Aves	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse	NA ^b	LC
Aves	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	NA ^b	LC
Aves	Phasianidae	<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva	NA ^a	LC
Aves	Rallidae	<i>Rallus crepitans</i>	Râle tapageur	NA ^b	LC
Aves	Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon	NA ^b	LC
Aves	Estrildidae	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orange	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche	NA ^a	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Petrochelidon fulva</i>	Hirondelle à front brun	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Hirondelle à ailes hérissées	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	Hirondelle à ailes blanches	NA ^b	LC
Aves	Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	NA ^b	LC
Aves	Icteridae	<i>Icterus galbula</i>	Oriole de Baltimore	NA ^b	LC
Aves	Mimidae	<i>Cinlocerthia ruficauda</i>	Trembleur brun	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Geothlypis formosa</i>	Paruline du Kentucky	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>	Paruline à joues grises	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Parkesia motacilla</i>	Paruline hochequeue	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Paruline couronnée	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga americana</i>	Paruline à collier	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga citrina</i>	Paruline à capuchon	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga coronata</i>	Paruline à croupion jaune	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga delicata</i>	Paruline de Sainte-Lucie	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga discolor</i>	Paruline des prés	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune ²	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga pinus</i>	Paruline des pins	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i>	Paruline tigrée	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga virens</i>	Paruline à gorge noire	NA ^b	LC
Aves	Ploceidae	<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain	NA ^a	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Martinique	Catégorie Liste rouge mondiale
Aves	Ploceidae	<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	NA ^a	LC
Aves	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes	NA ^a	LC
Aves	Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	Sporophile curio	NA ^a	LC
Aves	Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises	NA ^b	LC
Aves	Turdidae	<i>Turdus plumbeus</i>	Merle vantard	NA ^b	LC
Aves	Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i>	Élénie à ventre jaune	NA ^b	LC
Aves	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	Tyrann des savanes	NA ^b	LC
Aves	Vireonidae	<i>Vireo flavifrons</i>	Viréo à gorge jaune	NA ^b	LC
Aves	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	NA ^b	LC
Aves	Ardeidae	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Butor d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	NA ^b	LC
Aves	Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	NA ^b	LC
Aves	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	NA ^b	LC
Aves	Sulidae	<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges	NA ^b	LC
Aves	Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i>	Ibis rouge	NA ^b	LC
Aves	Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i>	Spatule rosée	NA ^b	LC
Aves	Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	NA ^b	LC
Aves	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	NA ^b	LC
Aves	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i>	Flamant des Caraïbes	NA ^b	LC
Aves	Diomedidae	<i>Thalassarche melanophrys</i>	Albatros à sourcils noirs	NA ^b	LC
Aves	Hydrobatidae	<i>Hydrobates castro</i>	Océanite de Castro	NA ^b	LC
Aves	Hydrobatidae	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Océanite cul-blanc	NA ^b	VU
Aves	Oceanitidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	NA ^b	LC
Aves	Procellariidae	<i>Ardena gravis</i>	Puffin majeur	NA ^b	LC
Aves	Procellariidae	<i>Ardena grisea</i>	Puffin fuligineux	NA ^b	NT
Aves	Procellariidae	<i>Calonectris borealis</i>	Puffin cendré	NA ^b	LC
Aves	Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétre diabolotin	NA ^b	EN
Aves	Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais	NA ^b	LC
Aves	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i>	Amazone aourou	NA ^a	LC
Aves	Psittaculidae	<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	NA ^a	LC
Bivalvia	Dreissenidae	<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Dreissène gris cendré	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Melanoides tuberculata</i>	Mélanie tuberculée	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Tarebia granifera</i>	Mélanie granuleuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Ampullariidae	<i>Marisa cornuarietis</i>	Marise corne-de-bélier	NA ^a	LC
Gastropoda	Achatinidae	<i>Achatina fulica</i>	Escargot géant africain	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Allopeas gracile</i>	Bulime gracieux	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Archachatina marginata</i>	Achatine rose	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Leptinaria unilamellata</i>	Bulime à une lame	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Limicolaria aurora</i>	Achatine aurore	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Subulina octona</i>	Bulime octone	NA ^a	NE
Gastropoda	Agriolimacidae	<i>Deroceas laeve</i>	Loche des marais	NA ^a	NE
Gastropoda	Scolodontidae	<i>Tamayoa decolorata</i>	Zonite décolorée	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Huttonella bicolor</i>	Gulella bicolore	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Streptartemon glaber</i>	Tortueux lisse	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Streptostele musaecola</i>	Streptostele des muses	NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Sarasinula plebeia</i>	Véronicelle caraïbe	NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Semperula wallacei</i>	Véronicelle de Wallace	NA ^a	NE
Gastropoda	Physidae	<i>Physella acuta</i>	Physe voyageuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Amerianna carinata</i>	Physe carénée	NA ^a	NE

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Martinique	Catégorie Liste rouge mondiale
Gastropoda	Planorbidae	<i>Biomphalaria kuhniana</i>	Planorbe de Clessin	NA ^a	NE
Gastropoda	Planorbidae	<i>Gyraulus chinensis</i>	Planorbine d'Asie	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Planorbella duryi</i>	Planorbe de Dury	NA ^a	NE
Hexapoda	Scarabaeidae	<i>Digitonthophagus gazella</i>	/	NA ^a	NE
Hexapoda	Scarabaeidae	<i>Labarrus lividus</i>	/	NA ^a	NE
Hexapoda	Scarabaeidae	<i>Labarrus pseudolividus</i>	/	NA ^a	NE
Hexapoda	Scarabaeidae	<i>Nialaphodius nigrita</i>	/	NA ^a	NE
Hexapoda	Scarabaeidae	<i>Onthophagus batesi</i>	/	NA ^a	NE
Hexapoda	Aeshnidae	<i>Hemianax ephippiger</i>	Anax porte-selle	NA ^b	LC
Hexapoda	Libellulidae	<i>Pantala hymenaea</i>	/	NA ^b	LC
Hexapoda	Libellulidae	<i>Tremea basilaris</i>	/	NA ^b	LC
Hexapoda	Libellulidae	<i>Tremea calverti</i>	/	NA ^b	LC
Hexapoda	Libellulidae	<i>Tremea insularis</i>	/	NA ^b	LC
Hexapoda	Pieridae	<i>Pyrisitia lisa</i>	Soufré littoral	NA ^b	NE
Malacostraca	Palaemonidae	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>	Crevette géante d'eau douce	NA ^a	LC
Malacostraca	Parastacidae	<i>Cherax quadricarinatus</i>	Écrevisse à pinces rouges	NA ^a	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Grampus griseus</i>	Dauphin de Risso	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Stenella clymene</i>	Dauphin de Clymène	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Dauphin bleu et blanc	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Steno bredanensis</i>	Sténo	NA ^b	LC
Mammalia	Ziphiidae	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mésoplodon de Blainville	NA ^b	DD
Mammalia	Herpestidae	<i>Urva auropunctata</i>	Petite Mangouste indienne	NA ^a	LC
Mammalia	Procyonidae	<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	NA ^a	LC
Mammalia	Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	NA ^a	LC
Mammalia	Didelphidae	<i>Didelphis marsupialis</i>	Manicou	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Souris grise	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	Rat surmulot	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Rat noir	NA ^a	LC
/	Emydidae	<i>Trachemys scripta</i>	Trachémyde écrite	NA ^a	LC
/	Colubridae	<i>Pantherophis guttatus</i>	Couleuvre à gouttelettes	NA ^a	LC
/	Gekkonidae	<i>Gekko gecko</i>	Gecko tokay	NA ^a	LC
/	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Gecko mabouia	NA ^a	NE
/	Gymnophthalmidae	<i>Gymnophthalmus underwoodi</i>	Gymnophthalme d'Underwood	NA ^a	LC
/	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	Iguane commun	NA ^a	LC
/	Typhlopidae	<i>Indotyphlops braminus</i>	Typhlops brahme	NA ^a	NE
/	Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne	NA ^b	VU
/	Cheloniidae	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Tortue olivâtre	NA ^b	VU

(a) Espèce introduite en Martinique dans la période récente (après l'année 1500).

(b) Espèce présente en Martinique de manière occasionnelle ou marginale.

(*) Espèce présentant une population nicheuse et une population visiteuse régulière, chacune ayant fait l'objet d'une évaluation distincte.

(2) Population visiteuse correspondant à la sous-espèce *Setophaga petechia aestiva*.

Chapitres de la Faune de Martinique

Direction - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Laurent Poncet et Julien Touroult (directeurs de l'UMS PatriNat)

Coordination - Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Mise en œuvre - Lena Baraud (UICN Comité français), Hélène Colas (UICN Comité français), Arzhvaël Jeusset (UMS PatriNat)

Coordination de la phase de pré-évaluation

- Espèces terrestres : Maël Dewynter (indépendant)
- Espèces marines : Nathalie de Lacoste (indépendante)

Experts et évaluateurs

- Mammifères terrestres :

Validation : Baptiste Angin (Ardops environnement), François Catzefflis (CNRS), Julien Jemin (indépendant), Rémi Picard (Fredon Martinique)

Autres contributeurs : Michel Barataud (indépendant), Gérard Issartel (indépendant), Vincent Rufray (Biotope)

- Mammifères marins :

Pré-évaluation : Gérald Mannaerts (OFB), Benjamin de Montgolfier (Aquasearch), Morjane Safi (Aquasearch), Fabien Védie (DEAL Martinique)

- Oiseaux :

Validation : Patrick Bellayer (OFB), Beatriz Conde (Carouge), Vincent Lemoine (indépendant)

- Tortues marines :

Validation : Damien Chevallier (CNRS), Benjamin de Montgolfier (Aquasearch)

- Amphibiens et reptiles terrestres :

Validation : Baptiste Angin (Ardops environnement), Maël Dewynter (indépendant), Jean-Christophe de Massary (UMS PatriNat)

Autres contributeurs : Jean Lescure (SHF)

- Poissons et macro-crustacés d'eau douce :

Validation : Beatriz Conde (Carouge), Guillaume Lalubie (Fédération de pêche Martinique)

- Mollusques terrestres et d'eau douce :

Validation : Régis Delannoye (indépendant)

Autres contributeurs : Laurent Charles (MHN Bordeaux), Jean-Pierre Pointier (Univ. Perpignan)

- Libellules et demoiselles :

Validation : François Meurgey (SHNLH)

- Papillons de jour, mante et phasmes :

Validation : Francis Deknuydt (Martinique entomologie), Julien Touroult (UMS PatriNat)

Autres contributeurs : Gwénaél David (indépendant), Toni Jourdan (ASPER), Pierre-Damien Lucas (indépendant)

- Coléoptères longicornes et scarabéïdes :

Validation : Francis Deknuydt (indépendant), Julien Touroult (UMS PatriNat)

Évaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Consolidation des résultats - Arzhvaël Jeusset (UMS PatriNat)

Avec l'appui de - Julie Gresser (DEAL Martinique)

Réalisation du document - Lena Baraud (UICN Comité français)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial
RE : Espèce disparue de Martinique

Espèces menacées de disparition en Martinique :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Pour la catégorie CR, l'indication « * » signale une espèce probablement disparue

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Martinique est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Martinique de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Citation des résultats : UICN Comité français, OFB & MNHN (2020). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitres de la Faune de Martinique. Paris, France.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-france et www.patrinat.fr

La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 10 organismes publics et 42 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.

Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 140 spécialistes. Au niveau mondial, l'UICN a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr

L'Unité mixte de service (UMS) PatriNat assure des missions d'expertise et de gestion des connaissances sur la biodiversité et la géodiversité pour ses trois tutelles, l'Office français de la biodiversité (OFB), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN).

L'UMS PatriNat est notamment responsable de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) pour lequel elle développe un système d'information national sur la nature. Associant les expertises de ses tutelles, elle fournit un appui scientifique aux politiques publiques et privées en matière d'environnement. Elle contribue au partage des connaissances scientifiques pour la prise en compte de la nature dans la société, comme dans les programmes de Listes rouges en France.

www.patrinat.fr

Avec le soutien de :

